

Wunder Babypo? Tannolact®



* Tannolact® Lotio enthält den Hilfsstoff Zinkoxid.

Tannolact®

Der Haut zuliebe.



Zarte Babyhaut ohne Schutz

Die Haut von Babys und Kleinkindern ist zart und verletzlich. Sie braucht viele Jahre, um einen vollständigen Schutz aufzubauen. Das feuchtwarme Klima unter der Windel und der Kontakt mit Stuhl und Urin können die Barrierefunktion der zarten Babyhaut stören. Dadurch können sich wund Stellen am Baby-po bis hin zu einer Windeldermatitis entwickeln.



Windeldermatitis erkennen und behandeln

Die meisten Babys sind irgendwann einmal betroffen: Es beginnt mit einfachen Rötungen im Windelbereich. Später können Schwellungen, Bläschen und nässende Stellen hinzukommen. Mögliche Ursachen sind Hefepilze, die sich leichter auf entzündeter und strapazierter Haut ausbreiten können. Daher ist es ratsam, bereits bei den ersten Anzeichen von Rötungen oder Entzündungen im Windelbereich aktiv zu werden. Selbst wenn eine Windeldermatitis schon besteht, kann rasch geholfen werden. Gerbstoffe können hier eine entscheidende Rolle spielen, weil sie die Haut sozusagen „trockenlegen“ und widerstandsfähiger machen. Den Pilzen und Bakterien wird so der Nährboden entzogen.

Bewährte Hilfe: Tannolact®

Gerbstoffe sind natürliche Substanzen, die schon im alten Ägypten arzneilich angewendet wurden und z. B. in Tee enthalten sind. Früher wurden Sie aus den verschiedensten Pflanzenteilen wie z. B. aus Eichenblättern gewonnen. Der in **Tannolact®** enthaltene Gerbstoff Tamol wird synthetisch hergestellt. Dadurch wird eine gleichbleibend hohe Qualität des Wirkstoffs erzielt. Außerdem sind synthetisch hergestellte Gerbstoffe weitgehend geruchslos.

In der in **Tannolact®** verwendeten Konzentration entfaltet der Gerbstoff eine ganze Reihe von positiven Effekten. Seit mehreren Jahrzehnten hat man diese besonderen Wirkungen mehr und mehr erforscht und was bis dahin nur traditionelles Wissen der Erfahrungsmedizin war, konnte wissenschaftlich belegt werden. So weiß man heute, dass der in **Tannolact®** enthaltene synthetische Gerbstoff feuchten, akuten Hauterkrankungen/Ekzemen trocknend entgegen wirkt, den Juckreiz stillt und die Wundheilung unterstützt.

Tipp

Beim wunden Baby-po bis hin zur Windeldermatitis: Tannolact®

● *Beim Baden/Waschen:*
Tannolact® Badezusatz verwenden.

● *Beim Windeln wechseln*:*
Tannolact® Lotio auftragen.

* ab dem 1. Monat

Sanft und bewährt: Tannolact®



Wenn der in **Tannolact®** enthaltene Wirkstoff durch ein Bad oder durch Auftragen mit den betroffenen Hautstellen in Kontakt kommt, bewirkt er eine Verdichtung der obersten Hautschicht und bildet so einen Schutzfilm gegen reizende Stoffe oder Erreger. Durch die zusammenziehende (adstringierende) und entquellende Wirkung kann das Nässen bei akuten Wunden eingedämmt und die äußere Hautschicht gestärkt werden.

Der Wirkstoff hat gleichzeitig eine schmerzhemmende und antientzündliche Wirkung. Dadurch können Brennen und Juckreiz nachlassen. So unterstützt **Tannolact®** die Selbstheilungskräfte der sensiblen Babyhaut und die Haut kann sich wieder erholen.

Wohltuend: Der Badezusatz

Die Anwendung von **Tannolact® Badezusatz** ist nicht nur besonders angenehm, sondern auch gut verträglich. **Tannolact® Badezusatz** wird durch Lösen in Wasser ganz individuell dosiert und bietet ein breites Anwendungsspektrum. Ob als Voll-, Teil- oder Sitzbad, als Kompresse oder durch sanftes Auftragen mit einem Waschhandschuh, **Tannolact®** ist flexibel einsetzbar.

Tipps

Auch für Mütter geeignet

*Bei einer Entbindung können Hautverletzungen auftreten. Ein Sitzbad mit **Tannolact® Badezusatz** kann die Heilung unterstützen.*



Wundheilend: Die sanfte Lotio

Beim Wechseln der Windeln sollte nach der vorsichtigen Hautreinigung mit klarem Wasser oder nach der schonenden Anwendung mit dem **Tannolact® Badezusatz**, die **Tannolact® Lotio** auf die betroffenen Hautareale aufgetragen werden. Dank seiner speziellen Zusammensetzung lässt sich die **Tannolact® Lotio** (vor Gebrauch kräftig schütteln) besonders sanft und leicht verteilen. Ein wichtiger Pluspunkt, denn bei entzündlichen Prozessen kann die betroffene Haut sehr berührungsempfindlich sein.

Tannolact® Lotio enthält neben dem Wirkstoff Tamol den Hilfsstoff **Zinkoxid**, der den Wundheilungsprozess zusätzlich beschleunigen kann. Darüber hinaus wirkt die **Tannolact® Lotio** nicht nur juckreizstillend und entzündungshemmend, sondern hat auch noch einen angenehm kühlenden Effekt auf die entzündete Babyhaut.



* Tannolact® Lotio enthält den Hilfsstoff Zinkoxid.

Vorbeugen: 5 nützliche Tipps

Die beste Hilfe gegen wunde Babypos bis hin zur Windeldermatitis ist, sie von vornherein zu verhindern. Ob dies möglich ist, hängt nicht nur von der Hautpflege, sondern u. a. auch vom Hauttyp des Kindes ab. Ist die Haut besonders empfindlich, können wunde Stellen am Babypos auch bei bester Pflege oft nicht vermieden werden.

Tipps

Diese vorbeugenden Maßnahmen minimieren das Risiko:

- Tipps 1** Wechseln Sie häufig die Windel, und versuchen Sie, ab und zu die Windel wegzulassen.
- Tipps 2** Benutzen Sie keine Öle, Duftstoffe oder Puder.
- Tipps 3** Reinigen Sie die Haut am besten mit klarem Wasser.
- Tipps 4** Trocknen Sie die Haut nach dem Reinigen gut ab, und verwenden Sie eine zinkhaltige Suspension, wie z. B. **Tannolact® Lotio**.
- Tipps 5** Ein gutes Ergebnis erzielen Sie auch durch die Kombination von **Tannolact® Badezusatz** und der zinkhaltigen **Tannolact® Lotio**!

Tannolact®
Der Haut zuliebe.



Tannolact®

Der Haut zuliebe.

Tannolact® Lotio 1% Suspension
zur Anwendung auf der Haut,
Tannolact® 40% Badezusatz

Wirkstoff: Phenol-Methanal-
Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert,
Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)



Tannolact® Lotio 1% Suspension zur Anwendung auf der Haut

Anw.: Bei Hauterkr., die mit Entzündung, Nässen und Juckreiz verbunden sind wie z. B. Hauterkrankungen in intertriginösen Bereichen (d. h. Bereiche, in denen Hautpartien aneinander reiben: in den Achselhöhlen, im Genital-Anal-Bereich, unter der Brust oder an den Oberschenkeln) und Hautentzündungen im Windelbereich (Windeldermatitis) beim Säugl. und Kleinkind und andere entzündliche Hauterkr. wie z. B. Windpocken. Tannolact® Lotio ist geeignet zur Anwendung bei Säuglingen ab einem Monat, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. **Warnhinweise:** Enthält Propylenglycol.

Tannolact® 40% Badezusatz

Anw.: Bei Hauterkr., die mit Entzündungen, Nässen, und Juckreiz verb. sind. Aufgrund der Darreichungsform ist Tannolact® besonders geeignet zur symptom. Behandl. von akuten, entzündl., nässenden und juckenden Hauterkr. an schwer zugängl. Hautpartien (z. B. in den Körperfalten und im Anal- und Genitalbereich) und zur unterstütz. Behandl. bei Windeldermatitis und übermäßiger Schweißsekret. (Hyperhidrosis).

Alle: Nicht für die Anwendung am Auge. Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Galderna Laboratorium GmbH, 40474 Düsseldorf · Stand: 09/2013

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.tannolact.de



Stempel

GALDERMA
EST. 1981

Ein Service von GALDERMA.
Service-Hotline: 0800 – 588 88 50
Service-Fax: 0211 – 63 55 82 70